

Activité de Chirurgie Digestive

Direction des soins Version 1.2 03/2011

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)

	Coefficient 1 Autonomie	Coefficient 4 Dépendance modérée	Coefficient 10 Dépendance majeure	Coefficient 20 Dépendance Totale
		Intervention dans au moins 2 groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	Intervention dans au moins 2 groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	Intervention dans tous les groupes (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)
	Intervention ponctuelle	Intervention ponctuelle	Intervention permanente	Intervention permanente
ALIMENTATION	REPAS : recueil du choix du menu, installation et distribution	Administration d'alimentation (4 repas) Faire boire 6 fois/jour Eau gélifiée Aide au repas (installation + aide partielle)	Petits repas fractionnés Administration d'alimentation (5 repas) Administration d'alimentation (6 repas) par sonde Stimulation et surveillance pour l'alimentation,	
ELIMINATION		Porteur d'étui pénien (pose et surveillance) Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal) Change stomie	Contrôle de l'élimination urinaire et/ou fécale Pose de Péniflow 1 fois/jour, vidange de poche	
LOCOMOTION			Installation aide pouce lever, le transfert, la mise au fauteuil, à la marche (1 aide)réinstallation avec 2 personnes, mobilisation avec lève malade Installation surveillance des déplacements Pesée fréquente avec 2 aides	Aide pour le lever, la marche, le fauteuil (2 aides)
HYGIENE ET CONFORT	Réfection du lit	Toilette partielle au lit ou au lavabo Installation et surveillance douche ou bain Petite toilette Soins de bouche Soins des yeux Changes (petite toilette + change) Prévention escarres changement position Aide à l'habillage et déshabillage	Douche pré-opératoire Toilette partielle Pose de prothèse Petits soins d'hygiène - de 4 fois/24h (maquillage, pose de prothèse, coiffure, rasage, shampoing, soins de bouche...)	Toilette complète Changes (+ de 6/24h) Prévention escarres (+ de 6 /24h) toilette mortuaire

Activité de Chirurgie digestive

Direction des soins Version 1,2 03/2011

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)

Coefficient 1 Prédominance de soins légers	Coefficient 4 Prédominances de soins légers ou courts < 6/j	Coefficient 10 Prédominance de soins lourds ou courts et répétés > 6/J	Coefficient 20 Prédominance de soins très lourds
Surveillance respiration Surveillance douleur Prélèvements ou injections (de 1 à 4 /24h)- Surveillance des constantes 3/24h (pouls, TA, temp, traumacrânien, poids, conscience, diurèse), Médicaments per os :distribution et aide à la prise Vidange poche de stomie et changement de sac collecteur pansement simple de propreté, de KT périphérique, alcoolisé Sondage vésical évacuateur simple chez l'homme ou la femme Pose de holter- Soins de bouche Instillation oculaire, lavage oreille	P.A. (Ponction d'Ascite) Pose de sonde gastrique Pose de sonde urinaire	Préparation pour le bloc Hémoculture Ablation de drain ou de redon Aspiration bronchique	Réanimation Retour bloc Réanimation sur arrêt cardiaque respiratoire Perfusion lourde (réa) +surveillance des constantes toutes les heures Pansements lourds et/ou répétés (> 3fs/24h)
	Vessie de glace	Drain pleural (surveillance-pansement-changement des bouches) Préparation colique par lavement	
	Petit lavement médicamenteux (type Normacol)	Irrigation en continu, sondage vésical intermittent 2 à 3fs/j. , Extension pour fracture, pose attelle de posture, mise en place d'orthèses ou prothèses complexes répétées et surveillance, Installation et surveillance	
	Prélèvements répétés > 4/24h	Pansement drain	
	PSE	Trachéotomie transitoire	
	Prédominances de soins légers fréquents < 6 fois / 24 h	Prédominances de soins légers fréquents >6 fois / 24 h	
	Injections répétées (4 à 6 /24h) Cathétérisme veineux (pose et surveillance) Surveillance des constantes (4 à 8fs/24h) (y compris dextros) Surveillance des drains	Surveillance des constantes > 8 fois /24 h Injections répétées (>6fois/24h) Perfusions 3 à 4 avec produits ajoutés	

Activité de chirurgie digestive

Direction des soins Version 1,2 03/2011

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins Relationel et éducatifs (Relation, informations, éducations)

Coefficient 1 Autonomie	Coefficient 4 Dépendance modérée	Coefficient 10 Dépendance majeure	Coefficient 20 Dépendance Totale
<p style="text-align: center;">Relations</p> <p>Conseils et explications des gestes élémentaires d'hygiène</p> <p>Instruction sur un problème de santé, un régime, un traitement</p> <p>Information 1 fois sans besoin d'évaluation</p> <p style="text-align: center;">Informations</p> <p>Sortie (information par rapport au suivi)</p> <p>Information succincte et ponctuelle</p> <p>Observation des comportements</p> <p style="text-align: center;">Educations</p>	<p style="text-align: center;">Relations</p> <p>Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de sa famille</p> <p>Prise en charge de l'anxiété, de la solitude, de la séparation, de l'avenir</p> <p style="text-align: center;">Informations</p> <p>Apprentissage des gestes d'hygiène</p> <p>Conseils et éducations hygiène de vie</p> <p>Surveillance d'auto soins 1 fois/jour :</p> <p style="text-align: center;">Educations</p> <p>Education par rapport à une prothèse</p> <p>Education par rapport à la contraception</p> <p>Renforcement éducation</p> <p>Education par rapport à un régime</p>	<p style="text-align: center;">Relations</p> <p>Reconstruction de l'image de soi</p> <p>Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplication reformulation)</p> <p>aide dans des situations de relation difficile (dépression anxiété, désorientation, démence)</p> <p style="text-align: center;">Informations</p> <p>Annnonce de diagnostic difficile,</p> <p>Stimulations fréquentes pour la reprise de conscience</p> <p style="text-align: center;">Educations</p> <p>Apprentissage des auto soins par le patient et/ou sa famille < à 4 fois</p> <p>Surveillance d'auto soins > à 1 fois</p> <p>Surveillance et éducation dans les situations d'addiction</p> <p>Reconditionnement urinaire et fécal</p>	<p style="text-align: center;">Relations</p> <p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille</p> <p>Communications non verbales : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience</p> <p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille</p> <p>Agitation extrême, désorientation temporaire difficile</p> <p>Décès</p> <p style="text-align: center;">Informations</p> <p style="text-align: center;">Educations</p> <p>Apprentissage d'auto-soins du patient et/ou de la famille > ou = à 4 fois/jour</p> <p>Gestion complexe du devenir.</p> <p>Education stomie</p>