

	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
	AUTONOMIE	DÉPENDANCE MODÉRÉE	DÉPENDANCE MAJEURE	DÉPENDANCE TOTALE
<p><u>Groupes de soins:</u></p> <p>Alimentation Élimination Locomotion Hygiène et confort</p>	<p>L'organisation de l'hôpital peut faire qu'il y ait une distribution d'un plateau en chambre ou repas en salle</p>	<p><i>Dans au moins 2 groupes de soins :</i></p> <p>- aide ponctuelle ou occasionnelle</p> <p>installation surveillance des déplacements stimulation et surveillance pour l'alimentation, la toilette toilette partielle petits repas fractionnés pose de prothèse</p> <p>- petits soins d'hygiène - de 4 24h (maquillage, pose de prothèse, coiffure, rasage, shampoing, soins de bouche...)</p> <p>pesée fréquente avec 2 aides</p> <p>contrôle de l'élimination urinaire et/ou fécale pose de Péniflow 1 fois/jour, vidange de poche</p> <p>- renouvellement poche de colostomie</p> <p>- réfection de lit occupé, installation de matelas anti escarre <i>pXpl: aide à la toilette, aux repas (ouverture des pots, couper la viande, installation...)</i></p>	<p><i>Dans au moins 2 groupes de soins :</i></p> <p>aide permanente ou réalisation de la quasi-totalité des soins</p> <p>boissons fréquentes alimentation par sonde installation et préparation du repas (couper viande, peler fruit, ouvrir pot,</p> <p>aide pouce lever, le transfert, la mise au fauteuil, à la marche (1 aide)réinstallation avec 2 personnes, mobilisation avec lève malade</p> <p>toilette complète, douche prévention d'escarres petits soins d'hygiène + de 4 fois/24h habillage deshabillage</p> <p>évacuation manuelle des selles* pose de péniflow (plusieurs fois/jour)</p> <p><i>(incontinence partielle ou urinaire ou fécale)</i></p> <p>- changes + de 6 fs/24h</p>	<p><i>Dans au moins 2 groupes de soins:</i></p> <p>Suppléance totale</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>- alité permanent, changements de position fréquents(7fs/24h) (y compris le repos strict prescrit)</p> </div> <p>aide pour le lever, la marche, le fauteuil (2 aides)</p> <p>toilette complète changes (+ de 6/24h) prévention escarres (+ de 6 /24h) toilette mortuaire</p> <p>- alimentation par SNG ou GPE ou faire manger</p>

S.I.I.P.S - GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS

	COEFFICIENT 1	COEFFICIENT 4	COEFFICIENT 10	COEFFICIENT 20
	Autonomie	Dépendance modérée	Dépendance majeure	Dépendance totale
	<p>Conseil et explications des gestes élémentaires d'hygiène</p> <p>Instruction sur un problème de santé, un régime, un traitement... = <i>information 1 fois sans besoin d'évaluation</i></p> <p>Autonomie</p> <p>Information succincte et ponctuelle</p> <p>Observation des comportements</p>	<p>Apprentissage des gestes d'hygiène</p> <p>Conseils et éducations hygiène de vie</p> <p>Surveillance d'auto soins 1 fois/jour :</p> <p><i>Natispray, AVK, Patch nitrés, Dextros, Insuline, Régime</i></p> <p>Apprentissage des aides techniques</p> <p><i>béquilles, déambulateur, cuillère, kiné...</i></p> <p>Réapprentissage de la socialisation, ou de l'intégration dans un groupe en tenant compte des déficiences.</p> <p>Stimulation des fonctions cognitives (ateliers mémoire,...)</p> <p>dépendance modérée</p> <p>Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de sa famille</p> <p>Prise en charge de l'angoisse, de la solitude, de la séparation, de l'avenir</p> <p>Incitation à s'occuper tant dans la structure qu'à l'extérieur</p> <p>Aide à la pratique des croyances du patient</p> <p>Incitation à prendre soin de son apparence</p> <p>Expliciter la vie pratique dans la structure, relation d'aide dans la vie quotidienne</p>	<p>Apprentissage des autos soins par le patient et/ou sa famille < à 4fois</p> <p>Surveillance d'autos soins > à 1 fois</p> <p>Surveillance et éducation dans les situations d'addiction</p> <p>Reconditionnement urinaire et fécal</p> <p>Réapprentissage d'une vie sexuelle en tenant compte des déficiences</p> <p>Stimulations fréquente pour la reprise de conscience</p> <p>Dépendance majeure</p> <p>Reconstruction de l'image de soi</p> <p>Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplications, reformulations)</p> <p>aide dans des situations de relation difficile (dépressions, angoisse majeure, désorientation démence)</p> <p>annonce de diagnostic difficile</p>	<p>Apprentissage d'autos soins du patient et/ou de la famille > ou = à 4 fois /jour</p> <p>Dépendance totale</p> <p>Communications non verbales : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience</p> <p>Accompagnement majeur du patient ou de sa famille</p> <p>Accompagnement fin de vie</p> <p>Agitation extrême, désorientation temporaire difficile</p>