

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

**Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)**

	Coefficient 1 <b>Autonomie</b>	Coefficient 4 <b>Dépendance modérée</b>	Coefficient 10 <b>Dépendance majeure</b>	Coefficient 20 <b>Dépendance Totale</b>
		<b>Intervention dans au moins 2 groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	<b>Intervention dans au moins 2 groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)	<b>Intervention dans tous les groupes</b> (Alimentation ou Elimination ou Locomotion ou Hygiène et confort)
	<b>Intervention ponctuelle</b>	<b>Intervention ponctuelle</b>	<b>Intervention permanente</b>	<b>Intervention permanente</b>
<b>ALIMENTATION</b>	REPAS : recueil du choix du menu, installation et distribution	Administration d'alimentation (4 repas)  Faire boire 6 fois/jour Eau gélifiée Aide au repas (installation + aide partielle)	Petits repas fractionnés  Administration d'alimentation (5 repas)  Administration d'alimentation (6 repas) par sonde Stimulation et surveillance pour l'alimentation,	
<b>ELIMINATION</b>		Porteur d'étui pénien (pose et surveillance)  Installation sur le bassin (ou mise à disposition de l'urinal) Change stomie	Contrôle de l'élimination urinaire et/ou fécale  Pose de Péniflow 1 fois/jour, vidange de poche	
<b>LOCOMOTION</b>		Aide technique à la marche	Installation aide pouce lever, le transfert, la mise au fauteuil, à la marche (1 aide)réinstallation avec 2 personnes, mobilisation avec lève malade  Faire Marcher  Installation surveillance des déplacements Pesée fréquente avec 2 aides	Aide pour le lever, la marche, le fauteuil ( 2 aides)
<b>HYGIENE ET CONFORT</b>	Réfection du lit	Toilette partielle au lit ou au lavabo  Installation et surveillance douche ou bain  Petite toilette Soins de bouche Soins des yeux Changes (petite toilette + change) Prévention escarres changement position Aide à l'habillage et déshabillage	Douche pré-opératoire Toilette partielle Pose de prothèse Petits soins d'hygiène - de 4 fois/24h (maquillage, pose de prothèse, coiffure, rasage, shampoing, soins de bouche...)  Matelas anti escarres	Toilette complète  Changes (+ de 6/24h) Prévention escarres (+ de 6 /24h) toilette mortuaire

## Activité de Chirurgie Orthopedique Traumatologie

Direction des soins Version 1,2 09/2011

### Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

#### Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)

Coefficient 1 <b>Prédominance de soins légers</b>	Coefficient 4 <b>Prédominances de soins légers ou courts &lt; 6/j</b>	Coefficient 10 <b>Prédominance de soins lourds ou courts et répétés &gt; 6/J</b>	Coefficient 20 <b>Prédominance de soins très lourds</b>
Surveillance respiration  Surveillance douleur à 4 /24h)- Surveillance des constantes 3/24h (pouls, TA, temp, traumacrânien, poids, Médicaments per os :distribution et aide à la prise  Vidange poche de stomie et changement de sac collecteur pansement simple de propreté,de KT périphérique, alcoolisé  Sondage vésical évacuateur simple chez l'homme ou la femme  Pose de holter- Soins de bouche  Instillation oculaire, lavage oreille	P.A. (Ponction d'Ascite) Réalisation traction / suspension. Surveillance traction collée  Pose de sonde urinaire  Pose péniflow Petit lavement médicamenteux (type Normacol)  Dextro x 3 Prélèvements répétés > 4/24h  Saturation Oxygene  Pose péniflow	Préparation pour le bloc  Hémoculture  Ablation de drain ou de redon Aspiration bronchique  Drain pleural (surveillance-pansement-changement des bouches)  Surveillance PCA Dextro x 6  Pansements complexe  Surveillance et ablation KT périmerveux Trachéotomie transitoire	Réanimation  Retour bloc Réanimation sur arrêt cardiaque respiratoire  Perfusion lourde (réa) +surveillance des constantes toutes les heures Pansements lourds et/ou répétés (> 3fs/24h)  Alimentation parenterale
	<b>Prédominances de soins légers fréquents &lt; 6 fois / 24 h</b>	<b>Prédominances de soins légers fréquents &gt;6 fois / 24 h</b>	
	Injections répétées ( 4 à 6 /24h)  Cathétérisme veineux (pose etsurveillance) Surveillance des constantes (4 à8fs/24h) (y compris dextros)  Surveillance des drains	Surveillance des constantes > 8 fois /24 h Injections répétées (>6fois/24h)  Perfusions 3 à 4 avec produits ajoutés	

Grille de lecture des Coefficients et des écrits du dossier de soins

**Soins Relationel et éducatifs (Relation, informations, éducations)**

	Coefficient 1 <b>Autonomie</b>	Coefficient 4 <b>Dépendance modérée</b>	Coefficient 10 <b>Dépendance majeure</b>	Coefficient 20 <b>Dépendance Totale</b>
RELATIONS	Conseils et explications des gestes élémentaires d'hygiène	Incitation à l'expression et écoute du patient et/ou de sa famille	Reconstruction de l'image de soi	Accompagnement majeur du patient ou de sa famille Communications non verbales : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience
	Instruction sur un problème de santé, un régime, un traitement		Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplication reformulation)	
INFORMATIONS	Information 1 fois sans besoin d'évaluation	Prise en charge de l'angoisse, de la solitude, de la séparation, de l'avenir	aide dans des situations de relation difficile (dépresssion angoisse, désorientation, démence)	Accompagnement majeur du patient ou de sa famille Agitation extrême, désorientation temporaire difficile Décés
	Sortie (information par rapport au suivi)		Apprentissage des gestes d'hygiène	
EDUCATIONS	Information succincte et ponctuelle	Conseils et éducations hygiène de vie	Stimulations fréquentes pour la reprise de conscience	Prise en charge de la famille du défunt
	Observation des comportements	Surveillance d'auto soins 1 fois/jour :	Education PCA	Agitation extrême et désorientation temporaire difficile
		Education patient sans appui	Apprentissage des autos soins par le patient et/ou sa famille < à 4fois	Apprentissage d'autossoins du patient et/ou de la famille > ou = à 4 fois/jour
		Education traumatiste du rachis	Surveillance d'autos soins > à 1 fois	Gestion complexe du devenir.
	Education porteurs plâtrés résines	Education porteurs plâtrés résines	Surveillance et éducation dans les situations d'addiction	Education stomie
			Reconditionnement urinaire et fécal	