LA MÉTHODE SIIPS REPOSE SUR UN SYSTÈME DE VALEURS

Comprendre les **besoins** du patient selon les concepts de soins...



Maslow 1940

1- Respirer
2- Boire et manger
3- Éliminer
4- Se mouvoir ...
5- Dormir ...
6- Se vêtir ...
7- Température ...

8- Être propre...
9- Éviter les dangers
10- Communiquer
11- Agir selon ses valeurs...
12- Se réaliser...
13- Se récréer
14 – Apprendre

Virginia Henderson 1947



Jean Watson 1979

... et y répondre par les soins dans le cadre **d'une prise en charge globale du patient.**



Les SIIPS rassemblent les soins de la prise en charge globale sur **une typologie en 3 groupes** (canaux).

LA MÉTHODE SIIPS REPOSE SUR LA TYPOLOGIE DU SOIN

Chaque patient est unique

Chaque soignant a une approche individuelle



Le rapport entre un acte de soins et sa durée est variable: (étude MEIM CH Soisson 2000 CH Lourdes 2003)

Patient
Pratiques professionnelles
Environnement





LA FONCTION DE SOIN

La fonction de soins est la somme de tous les soins dans le temps
(approximation par la fonction sinus de x)



Activité du service de soins

Actes de soins

La fonction soins est non différentiable

EXEMPLE DE FONCTION NON DIFFÉRENTIABLE



COURBE DE KOCH (1904)

Calcul stochastique et modèles de diffusions, éditions Dunod, 2006 (ISBN 9782100501359)

Le soin est **non mesurable** sauf à fixer une définition et une échelle précise.

LA DÉFINITION SIIPS DU SOIN

Le moment de soin est :

La rencontre dans un **lieu** à un **temps donné**, du **patient** et d'un **soignant** pour faire un **geste de soin.**



TOPOLOGIE DES SOINS : CHOISIR UNE ECHELLE





DÉFINITION DE L'ÉCHELLE D'OBSERVATION UN IMPÉRATIF.

Echelle de lieu et de temps, un compromis opérationnel (la précision est adaptée à l'utilisation)



Cumul des gestes de soins (bases, techniques, relationnels et éducatifs) sur 24h au pied du lit du patient.

UNE ÉCHELLE DE MESURE PROJETÉ SUR 4 SEGMENTS.

Trois groupes de soins sont mesurés correspondant à deux métiers IDE et AS:

Groupe des gestes de **soins de Bases**
Groupe des gestes de **soins Techniques**
Groupe des gestes de **soins Relationnels et Educatifs**



Quatre segments

Meilleur compromis entre la taille de l'échantillon (16-30) et le nombre de segment (4).
Faciliter pour le soignant la distinction entre deux niveaux différents.





LE DOSSIER DE SOINS CONTIENT L'ENSEMBLE DES MOMENTS DE SOINS.





Le dossier de soins est le support d'élaboration et d'utilisation de la méthode SIIPS

PROTOCOLE D'ÉLABORATION DE L'OUTIL DE MESURE SIIPS

Chronométrage des temps soins de bases, temps soins techniques et temps soins relationnels et éducatifs sur un échantillon important de dossiers de soins.



Classement des dossiers de soins sur les 3 temps mesurés (ex : soins de bases).



PROTOCOLE D'ÉLABORATION DE L'OUTIL DE MESURE SIIPS

Constitution de quatres paquets(segments) par groupe de soins (ex : soins de bases).





T=1 T=4 T=10 T=20

UTILISATION DE L'OUTIL DE MESURE COTATION SIIPS.

Tout nouveau dossier de soins peut être classé par le soignant en rapprochant ses écrits (diagrammes prescriptions cibles..) des écrits de référence (Grilles SIIPS).
L'utilisation du chronomètre devient inutile.





T=1 T=4 T=10 T=20

GRILLE DE COTATION SIIPS ISSUE DE LA SYNTHÈSE DES ÉCRITS DES QUATRE PAQUETS DE DOSSIERS DE SOINS CLASSÉS PAR ORDRE CROISSANT DE TEMPS.

GRILLES SIIPS : SOINS DE BASES (alimentation, élimination, locomotion, hygiène et confort)

GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS ET DES ECRITS DU DOSSIER DE SOINS

	Coefficient 1 AUTONOMIE	Coefficient 4 DEPENDANCE MODEREE	Coefficient 10 DEPENDANCE MAJEURE Suppléance partielle	Coefficient 20 DEPENDANCE TOTALE Suppléance totale
	Intervention **ponctuelle** dans **au moins 2 groupes**	Intervention **ponctuelle** dans **au moins 2 groupes**	Intervention **permanente** dans **au moins 2 groupes**	Intervention **permanente** **dans les 4 groupes**
ALIMENTATION	-Repas : instal… …tribution -Er…	- Repas : installati… …ration - Surve… - surve… - Colla… - A jeu… -Pesée … par semain…	-Repas : installat… …partielle -Stimu… …on - Alim… - Surv…	-Repas : installati… …totale - Faus…
ELIMINATION	An…	- Porte… -Chang… - Instal… - Diurè…	-Char…	-Chang…
LOCOMOTION	Pat…	-transf… …llance ou ave… -Lit st… …surveillance)	- lever … -marc… - Réin… …ec 2 aides -Accompagnement au WC supérieur à 3 fois/jour -Surveillance patient sous contention -Surveillance fugue, chute, déambulation	- Aliter… - Supp… - Lever… - Prévention attitudes vicieuses (fauteuil ,lit)
HYGIENE et CONFORT	Patient autonome	- Toilette partielle au lit ou lavabo - Douche avec 1 aide - Habillage/déshabillage 1 aide - Capiluve ou pédilu… -aide aux Soins de l'a…arence (maquillage, coiffure) - Prévention es…arres - Hygiène bu…o-dentaire sous …urveillance - Soins ocul…es -Pose bas d… …ntention - Installation …posture avec …atériel, coussin - Mise en place de matériel, orthèse, attelle (Mb sup et inf), corset, écharpe…)	-Toilette complète au lit ou lavabo -Douche avec 2 aides -Toilette pré-op : bétadine + rasage -Habillage déshabil… : Aide complète - Prévention escarre… à 3 fois par jour.	- Toilette mortuaire - Suppléance totale pour la toilette (ex : patient en phase terminale) - Prévention escarres …6/jour - Changemen… de position fré…ents

Fiche de lecture
Hygiène
Déplacement
Allimen.
Elimin.

UTILISATION DES OUTILS DE TRAITEMENT DU SIGNAL APPLIQUÉ À LA FONCTION DE SOINS.

Pour la méthode SIIPS, Le soin est considéré **comme un flux.**

La cotation SIIPS par les soignants est l'action de compression de ce flux:

Filtrer sur **les moments de soins** (seuils).
Mise à l'échelle **des temps et des moyens**
Compresser le signal en bloc 3x4 (groupes, niveaux) en fonction du temps (24h).
Prise en compte des besoins de restitution en sortie.



L'utilisation des boites à outils du traitement du signal est plus performant que l'outil statistique.

ON OBSERVE UNE CONSERVATION DE LA SYMÉTRIE ENTRE UN ACTE DE SOIN ET LA PRODUCTION DE SOINS PAR SOIGNANT



Distribution d'un acte de soins dans le temps



Distribution de la production de soins SIIPS par soignant

Les SIIPS transmettent et restituent l'information sur les soins sans distorsion.